


¿CUÁL ES LA SITUACIÓN?

Se estima que hay en torno a

300.000

tractores sin ROPS en España




APR 2010

Cada semana

fallece

1 PERSONA

por el vuelco de un tractor sin ROPS



El 99%



de las muertes originadas por el vuelco podrían evitarse utilizando tractores con ROPS y llevando el cinturón de seguridad abrochado.

¡PARTICIPA!

- Utilizando los materiales de la campaña disponibles en la web.
- Organizando o asistiendo a jornadas técnicas o de sensibilización.
- Contribuyendo a difundir la campaña.
- A través de la web:
 - Apuntándote al cambio: sustituyendo tractores, instalando ROPS y cinturones de seguridad, etc.
 - Contándonos qué te pasó. Tu testimonio será de gran importancia para la campaña.

MATERIALES DE LA CAMPAÑA

- ~~Un~~ tríptico divulgativo.
- ~~Un~~ cartel promocional.
- ~~Un~~ cartel técnico (factores de inestabilidad, medidas preventivas, tipos de ROPS y procedimientos de instalación de ROPS y cinturón de seguridad).
- Un folleto técnico (conceptos básicos sobre estabilidad, situaciones peligrosas y normas de seguridad, tipos de ROPS e instalación de ROPS y cinturón de seguridad).
- Diapositivas para la celebración de las jornadas.
- Vídeo divulgativo e infografía.
- Simulador de conducción.
- Imanes, pegatinas, chapas, llaveros.



POR QUÉ PUEDES VOLCAR


- Circular por un terreno inclinado
- Irregularidad del terreno
- Llevar equipos acoplados al tractor
- Giro mal efectuado
- Bloqueo de las ruedas traseras
- Punto de enganche elevado
- Aceleración brusca

CÓMO EVITAR EL VUELCO

- Mejora la estabilidad del tractor (ancho de vía máximo, contrapesos y lastres)
- Realiza un mantenimiento adecuado (frenos, dirección, transmisión, embrague...)
- Cumple las inspecciones periódicas reglamentarias
- Sigue los procedimientos de trabajo y las normas de conducción segura
- Evita el exceso de confianza, la fatiga y las prisas
- Actúa sobre el terreno (eliminar piedras y tocones, rellenar hoyos y baches...)

PROTÉGETE

- Utiliza un tractor con ROPS
- Despliega el ROPS abatible
- Abróchate el cinturón de seguridad



TU VIDA, SIN VUELCO

*Utiliza un tractor con ROPS
y abróchate el cinturón
de seguridad*

La **Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST)** ha puesto en marcha una campaña para prevenir los accidentes por vuelco de tractor, en el marco del Plan Nacional de Sensibilización en Prevención de Riesgos Laborales en el Sector Agrario.



WWW.TUVIDASINVUELCO.COM


Organiza:



Plan Nacional de Sensibilización
Prevención de Riesgos Laborales
Sector Agrario

FACTORES DE INESTABILIDAD (PUEDEN PROVOCAR VUELCO)

- Pendiente
- Irregularidad del terreno
- Equipos acoplados
- Fuerza centrífuga
- Bloqueo de las ruedas traseras
- Punto de enganche elevado
- Aceleración brusca



MEDIDAS PREVENTIVAS

- ✓ Utilizar un tractor adecuado a la tarea, con ROPS y cinturón de seguridad abrochado.
- ✓ Realizar el mantenimiento del tractor (revisiones periódicas de frenos, dirección, transmisión, embrague, etc).
- ✓ Someter el tractor a las inspecciones periódicas reglamentarias.
- ✓ Información y adiestramiento según procedimientos de trabajo seguros.
- ✓ Evitar el exceso de confianza, la fatiga y las prisas.
- ✓ Prestar atención a las situaciones peligrosas y cumplir las normas de conducción segura.
- ✓ Mejorar la estabilidad del tractor (ancho de vía máximo, contrapesos y lastres, etc).
- ✓ Acciones sobre el terreno (mejorar la superficie del terreno, eliminar piedras y tocones, rellenar hoyos y baches, etc).

**CINTURÓN DE SEGURIDAD +
INSTALACIÓN DE ROPS =
99
% DE LAS MUERTES POR
VUELCO PODRÍAN EVITARSE.**

TIPOS DE ROPS

Cabina

Bastidor de 2
postes delantero


Bastidor de
4 postes

Bastidor de 2
postes trasero

CINTURÓN DE SEGURIDAD

El tractor no dispone de cinturón de seguridad

¿El tractor incorpora andaje de cinturón?



INSTALACIÓN DE ROPS

comprobar en [Lista de compatibilidad del fabricante Base de datos del mapa]

¿Existe alguna ROPS ensayada y homologada para ese modelo de tractor?

SI → Instalar ROPS ensayada y homologada compatible

NO → ¿Existe alguna ROPS para ese modelo de tractor que se haya ensayado?

SI → Instalar ROPS siguiendo instrucciones del manual de reforma de vehículos

NO → Utilizar programa de cálculo

comprobar en base de datos del mapa**

